





Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<b>Рябовский кирпичный завод (РКЗ)</b>		
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Горький» шоколад» 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>05660</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Марка: <b>M175</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Морозостойкость: <b>F50</b>            Пустотность: <b>38%</b>            Водопоглощение: <b>6%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Остаток продукции, снятой с производства на РКЗ, в связи с пересмотром ассортиментной политики.</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	18,11
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Коричневый» 1НФ по ТУ</b></p>  	<p>Артикул: <b>50418</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>245-249*116-118*65 мм</b>            Марка: <b>M175</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>38%</b>            Водопоглощение: <b>4-5%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Имеются отклонения от ГОСТ по геометрическим размерам.            На поверхности продукции присутствуют высолы или сколы – около 5%.</p>	15,22

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Коричневый» Т 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>38965</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>39%</b>            Водопоглощение: <b>6%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Цвет темнее образца – эталона для коричневого кирпича.</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>15,22</p>
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Красный» легкий флэшинг 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>43008</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>38%</b>            Водопоглощение: <b>6%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Результат экспериментов с технологией «флэшинг». Преобладает красный цвет с лёгким дымчатым оттенком.</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>14,20</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Красный» С 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>07975</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>38%</b>            Водопоглощение: <b>6%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Цвет светлее образца - эталона для красного кирпича.</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>9,35</p>
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Красный» Т 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>07974</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>39%</b>            Водопоглощение: <b>6%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Цвет темнее образца - эталонов для красного кирпича. Имеется незначительное количество высолов (не более 10%).</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>9,35</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Красный» 1НФ по ТУ</b></p>  	<p>Артикул: <b>48558</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>255-256*124-125*65 мм.</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>38%</b>            Водопоглощение: <b>6-8%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Имеются отклонения от ГОСТ по геометрическим размерам.            На продукции присутствуют высолы или сколы – около 20%.</p>	<p>9,35</p>
<p><b>Кирпич лицевой пустотелый «Красный» легкий пестрый 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>44632</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>39%</b>            Водопоглощение: <b>6%</b>            Фасовка: <b>420 шт.</b></p> <p>Результат экспериментов с технологией «флэшинг». Цвет светлее образца - эталона для кирпича красный «пестрый».</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>14,22</p>


Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<b>Никольский кирпичный завод (НКЗ)</b>		
<p><b>Клинкер тротуарный «Серый» 0,51НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с35117</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>200*100*50 мм</b>            Прочность на изгиб, МПа: <b>8</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Морозостойкость: <b>F300</b>            Водопоглощение: <b>2.5%</b>            Фасовка: <b>450 шт.</b></p> <p>Цвет темнее образца - эталона для серого клинкера.</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	33,92
<p><b>Клинкер тротуарный желто-дымчатый (из Белого) «Модена» 0,51НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с38646</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>200*100*50 мм</b>            Прочность на изгиб, МПа: <b>8</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Морозостойкость: <b>F300</b>            Водопоглощение: <b>2.5%</b>            Фасовка: <b>540 шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	31,37

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Кирпич полнотельный рядовой «Белый» 0,51НФ по ТУ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с38197</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>200-206*100-103*50 мм</b>            Марка: <b>M250</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Морозостойкость: <b>F50</b>            Водопоглощение: <b>2.5%</b>            Фасовка: <b>540 шт.</b></p> <p>Отсортирован в категорию «рядовой кирпич» по критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- геометрические размеры.</li> </ul>	<p>8,50</p>
<p><b>Клинкер тротуарный «Темно-кремовый» 0,51НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с38230</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>200*100*50 мм</b>            Прочность на изгиб, МПа: <b>8</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Морозостойкость: <b>F300</b>            Водопоглощение: <b>2.5%</b>            Фасовка: <b>540 шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>23,72</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Клинкер тротуарный «Светло-кремовый» 0,51НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с38635</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>200*100*50 мм</b>            Прочность на изгиб, МПа: <b>8</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Морозостойкость: <b>F300</b>            Водопоглощение: <b>2.5%</b>            Фасовка: <b>540 шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>23,72</p>
<p><b>Кирпич рядовой серый ангобированный флэшинг 0,54НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с38324</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>210*100*50</b>            Марка: <b>M150</b>            Класс средней плотности: <b>2,0</b>            Морозостойкость: <b>F50</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Фасовка: <b>512 шт.</b></p> <p>Получен при производстве фасадного клинкера по специальному заказу. Отсортирован в категорию «рядовой кирпич» по критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• цвет;</li> <li>• наличие видимых сколов.</li> </ul>	<p>3,40</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Клинкер фасадный полнотельный «Бурый» 0,54НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с49955</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>210*100*50</b>            Марка: <b>M400</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Фасовка: <b>512 шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>53,47</p>
<p><b>Клинкер фасадный темно-красный флэшинг пестрый 0,61НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с44401</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>280*85*50 мм</b>            Марка: <b>M-300</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Класс средней плотности: <b>2,0</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Остаток партии, выпущенной по специальному заказу. Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>21,85</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Клинкер фасадный «Красный» легкий флэшинг 0,71НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с45214</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*85*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>2,0</b>            Марка: <b>М300</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Пустотность: <b>20%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>23,72</p>
<p><b>Клинкер фасадный красный пестрый флэшинг «Шеффилд» 0,71НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с39050</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*85*65 мм</b>            Марка: <b>М300</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>23,72</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Клинкер фасадный серый 0,71НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с35122</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*85*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>2,0</b>            Марка: <b>М300</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>20%</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>32,22</p>
<p><b>Клинкер фасадный соломенный Береста 0,71НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с44404</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*85*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>2,0</b>            Марка: <b>М300</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>20%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Получен в результате экспериментов со светло жгущимися тугоплавкими глинами. Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>19,47</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Клинкер фасадный соломенный Тростник (480шт.) 0,71 НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>c44398</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*85*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>2,0</b>            Марка: <b>M300</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Пустотность: <b>20%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Получен в результате экспериментов со светло жгущимися тугоплавкими глинами. Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>19,47</p>
<p><b>Кирпич лицевой кремовый Тростник 0,71НФ по ТУ</b></p>  	<p>Артикул: <b>c32695</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*85*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>2,0</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F75</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Пустотность: <b>20%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Имеются отклонения по цвету от образца –эталоны кирпича.</p>	<p>13,60</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Клинкер фасадный полнотельный «Слоновая кость» 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с55105</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Марка: <b>M300</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>136,00</p>
<p><b>Кирпич полнотельный лицевой соломенный редукция 1НФ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с51181</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>2,4</b>            Марка: <b>M400</b>            Морозостойкость: <b>F100</b>            Водопоглощение: <b>3-6%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Результат экспериментов с технологией «флэшинг».</p> <p>Все параметры соответствуют ГОСТ.</p>	<p>47,60</p>

Наименование	Характеристики	Цена/шт., руб.
<p><b>Кирпич лицевой белый 1НФ по ТУ</b></p>  	<p>Артикул: <b>с25897</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M175</b>            Морозостойкость: <b>F50</b>            Водопоглощение: <b>6-8%</b>            Пустотность: <b>38%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Имеются отклонения по цвету от образца –эталона кирпича.</p>	<p>19,55</p>
<p><b>Кирпич лицевой белый 1НФ М-150 по ТУ</b></p> 	<p>Артикул: <b>с25714</b></p> <p><b>Характеристики:</b>            Размер: <b>250*120*65 мм</b>            Класс средней плотности: <b>1,4</b>            Марка: <b>M150</b>            Морозостойкость: <b>F50</b>            Водопоглощение: <b>6-8%</b>            Пустотность: <b>38%</b>            Фасовка: <b>480шт.</b></p> <p>Имеются отклонения по цвету от образца –эталона кирпича.</p>	<p>19,55</p>